

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Испытательная лаборатория контроля качества воды					
16. Начальник лаборатории (микробиолог 2 категории)	Соблюдать правила личной гигиены при работе с патогенными микроорганизмами	Уменьшение воздействия вредного фактора	с 05.11.2020г	Лаборатория	Выполнено
<i>Группа санитарно-микробиологического анализа</i>					
2А. Лаборант-микробиолог	Соблюдать правила личной гигиены при работе с патогенными микроорганизмами	Уменьшение воздействия вредного фактора	с 05.11.2020г	Лаборатория	Выполнено
Цех водоснабжения					
120. Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия веществ в воздухе рабочей зоны увеличить время регламентированных перерывов	Уменьшение действия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	с 05.11.20	Ум. безопасности	Выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты глаз	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			
	Соблюдать режимы труда и отдыха для уменьшения тяжести трудового процесса	Уменьшение тяжести труда			
Цех очистки сточных вод					
57. Оператор компрессорных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума	с 05.11.20	Ум. ос.в	Выполнено

