Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертиз»; Регистрационный номер - 170 от 15.12.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.517437	18.04.2012	18.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 521/1 (идентификационный номер) 29.12.2016 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 387 от 10.11.2015

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"; Адрес: 453850,РБ,г.Мелеуз,ул.Ленина,д.10

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 428 от 02.11.2015 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертиз»; 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана Халтурина, д.28; Регистрационный номер - 170 от 15.12.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Додулад Альбина Раиловна (№ в реестре: 748)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *34*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Ведущий экономист (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):
3. Лаборант (1 чел.);
4. Плотник (1 чел.);
7. Бетонщик (1 чел.);
13. Водитель автомобиля (5 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *14*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *20*
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: *4*

3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	19
Биологический	1
Неионизирующие излучения	4
Микроклимат	4
Тяжесть труда	4

Дополнительные разделы (требуется удалить не нужное):
3.7. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

2. Техник-лаборант (1 чел.);
5. Маляр (1 чел.);
6. Штукатур (1 чел.);
8. Слесарь по ремонту автомобилей (1 чел.);
8-1А (8). Слесарь по ремонту автомобилей (1 чел.);
9. Машинист экскаватора (1 чел.);
10. Машинист экскаватора (1 чел.);
11. Электрогазосварщик (1 чел.);
11-1А (11). Электрогазосварщик (1 чел.);
14. Машинист насосных установок ГКНС (5 чел.);
15. Машинист насосных установок КНС-2 (5 чел.);
16. Машинист насосных установок КНС-3,6,7 (1 чел.);
17. Машинист насосных установок КНС-4,5,9 (1 чел.);
18. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (1 чел.);
18-1А (18). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (1 чел.);
18-2А (18). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (1 чел.);
18-3А (18). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (1 чел.);
19. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
19-1А (19). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
19-2А (19). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
19-3А (19). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
20. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
20-1А (20). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
20-2А (20). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
20-3А (20). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
21. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (5 чел.);
22. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда (1 чел.).

3.10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: *27*

3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: *4*

3.12. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: *7*

3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

2. Техник-лаборант (1 чел.);
5. Маляр (1 чел.);
6. Штукатур (1 чел.);
8. Слесарь по ремонту автомобилей (1 чел.);
8-1А (8). Слесарь по ремонту автомобилей (1 чел.);
9. Машинист экскаватора (1 чел.);
10. Машинист экскаватора (1 чел.);
11. Электрогазосварщик (1 чел.);
11-1А (11). Электрогазосварщик (1 чел.);
12. Электрогазосварщик (1 чел.);
12-1А (12). Электрогазосварщик (1 чел.);
14. Машинист насосных установок ГКНС (5 чел.);
15. Машинист насосных установок КНС-2 (5 чел.);
16. Машинист насосных установок КНС-3,6,7 (1 чел.);
17. Машинист насосных установок КНС-4,5,9 (1 чел.);
18. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (1 чел.);
18-1А (18). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (1 чел.);
18-2А (18). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (1 чел.);
18-3А (18). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (1 чел.);
19. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);

19-1А (19). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
19-2А (19). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
19-3А (19). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
20. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
20-1А (20). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
20-2А (20). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
20-3А (20). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (1 чел.);
21. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (5 чел.);
22. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 8 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: рекомендовать работодателю утвердить отчет о СОУТ и исполнить требования, указанные в частях 5 и 6 ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

748	Заместитель директора по техническим вопросам		Додулад Альбина Раиловна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)